

لاؤالا ماعلا

كتاب مصور يساعد الوالدين على مراقبة نمو أولادهم في الاثنتي عشر شهر الاولى.

ب ات کل ا سر ر ھ ف

## المنتج : إتيوف لمعلاق يرف (vojta) (zvk)

المؤلف: فروك مشير، أولريك فوك

کوہن

## Irene Warnke : ارین ورنکہ صور

إخراج (ربط المواضيع بالصور): كاثرين نوبارت Katharina Neubert

## ةخسن 5000: خسن لـا

(vojta)(zvk) قىيرف لىمعل ا(c)2009

المقدمة

ناسن ال ا عي طتس ي ال لكلمة متورك اي قدرة الطفل على الحركة معنى هاماً جداً في نمو الانسان  
اذمل، اهعم بواجت ي و هي ف رثؤتف، كرحت اذا ال ا تاري غت نم ملوح ريري صي ام ففرعم  
إذا اردنا مراقبة بىل وال ا قنسن ل ا يف ئص اخو صق او نل ا ص حفل ئذفان مهأ لكروت مل ا تن اك  
قدرات الصغار تلعب أراء المتورك دوراً كبيراً في نتيجة الفحص ،السبب هو أن الحركة عند الأطفال  
تاساردل ا نع ٽل صفنم اهتساردو، بتاردقيل ا نم اهريغ نم عرساً نولكت راغصل ا  
قنسن ل ا يف ومن ل ا تاروطت نع ٽري بيكو ٽري غص ل ك قس اردو ٽفرعم بجي اذمل و، ىرخ الـ  
بىل والـ

یعنی سنتی است و این دن علی‌الله اول رکبم قدر عالم بوجو یافعال خواهی کانه سیل Frühtherapie رکبم صحفه ای هست که معمولی قدر می‌باشد.

ةجرد قباقارم امهيلع لمس يىتح نيدل او لا يديأ يف بيتكلا اذه عضن، ريبك حاجن اذه  
مهل افطأ دن ع ومن لا

لقد نجحت المؤلفتين هنا في توضيح دقيق مفصل مصور لكل مراحل النمو عند الانسان. كما أن قراءة هذا الكتيب سهلة جداً، وكل خطوة مفصلة بدقة ولا تنقصه الاشارة إلى ما يسعان به

ولا يبقى لنا في الأخير إلا أن نتمنى لهذا الكتاب رواجاً كبيراً وهذا ما ننتظره حتى يساعد أكبر عدد من الأطفال على نمو جيد

مدير قسم طب جراحة ونقاية الاطفال والشباب بالجامعة الطبية بروه بوخوم

Dr. med. J.Hohendahl

Leiter Bereich Entwicklungsneurologie und Neurorehabilitation

### المولود الجديد

#### الاستلقاء على البطن.

بما أن الرأس يكون مستديراً إما إلى جهةٍ أو لأخرى، فإن الاستلقاء على البطن يعتبر غير متوازي. ينبطح الطفل خاصة على الجهة التي

ينام عليها ، على لوحة الصدر، وعلى شطر البدن الذي يوجد في نفس الجهة.

توجد اليدين في مستوى مفصل المرفق والكتف بجانب البدن، ويكون الكفين

مقبوضتين قبضًا خفيفاً في هذه السن لا نستطيع الكلام عن إرتكاز الطفل على يديه وهو مستلق على بطنه فهو يجذب راسه من ناحية الذقن كلما أراد أن يديره من جهة إلى أخرى.

عندما يبلغ الطفل 4-6 أسابيع يستطيع إرتكاز قليلاً على يديه ورفع راسه لمدة قصيرة ومشاهدة ما حوله. حوض الطفل مرفعاً والرجل عند الركبة والوحوض مطوية، وعندما يتحرك الطفل يجب لمس الأرض أو اللحاف الذي ينام عليه بباطن الركبة وبأصابع الرجل.

#### الاستلقاء على الظهر عند المولود الجديد

هنا أيضاً لا نستطيع الكلام عن وضعية متوازية، فالاستلقاء يصبح جله إلى الجهة التي ينظر إليها الوجه. حسب درجة نموه يتباين الطفل وهو على صهره مع ما يصير حوله بتحريك أطرافه مثل اليدين والرجلين.

هذه الوضعية تتغير بعد 4-6 أسابيع عندما يصبح 50-75% من الأطفال قادرين على الدقة، فهم حالياً يستطيعون لمدة معينة أن يركزوا النظر في قطعة معينة أو في وجه الأم، كما أنه بمكانهم تتبع ما تمسكه يد الأم مثلاً بأعينهم.

### الشهر الثالث

#### الارتكان المتوازي للمرفقين

من الانبطاح يصل الطفل عندما يكون عنده 3 أشهر إلى وضعية الارتكان على المرفقين. الطفل قادر الأن على الارتكان على مرفقيه التي تكون أمام مستوى لوحة الكتفين (الوضع المتوازي للمرفقين).

الوزن في نفس إتجاه باطن الفخذ، وهذا يصير رفع الراس ممكناً، العمود عند مستوى الرقبة يكون مستقىماً، ويستطيع الطفل إدارة راسه إلى أي ناحية شاء. ممك مشاهدة جل ما يوجد في زاوية النظر من غير إدارة الراس.

الارتفاع الحيواني للحوض كما كان في الأشهر الأولى لم يعد موجوداً، والرجلين عند الحوض والركبتين مطوية طويأً خفيفاً فوق اللحاف  
استلقاء متمنك على الظهر

هنا نستطيع الكلام عن وضعية مرتكزة ومتمنكة، مع موخرة الرأس يكون البدن قاعدة الارتكان وهذا يتسمى للطفل أخذ الأشياء ومسكها كما نلاحظ أن الرجلين تكون زاوية ٩٠٪ في مستوى الحوض، الركبتين والساقين وترفع عكس الجاذبية.

كما هو الحال على البطن يستطيع الطفل مشاهدة كل ما في زاوية نظره من غير أن يدير راسه. بجانب إنسجام اليدين مع بعضها نلاحظ مساق الفم والرجلين يعني كلما أمسك لعبة بيديه يتوجه بها ناحية فمه الذي ينتظر أن يكون مفتوحاً والرجلين تتجه الواحدة نحو الأخرى. (المسك بكل البدن)

## 6 أشهر

### الارتكاز على أحد المرفقين واليدين متوازيتين

لقد حدثت عدة أشياء في الأشهر الثلاثة الأخيرة، كلما إنبطح الطفل على بطنه أصبح قادرًا على إمالة بدنه إلى جهة أو أخرى فيرتكز بالتناوب على يد ويمسك بالآخر الأشياء. الرأس وإحدى اليدين تتحرك عكس الجاذبية (الارتكاز على أحد المرفقين إبتداء من الشهر 4-5) عندما يصبح الطفل عنده 6 أشهر يستطيع مع طلق يديه والحوض أن يرتكز على يديه المفتوحتين، فيرفع بدنه من فوق اللحاف حتى الفخذين (إرتكاز متوازي لليدين).

## الدوران

حتى وهو على صدره يكتشف الطفل الدوران نحو وإلى جنبه، مع سن 4-5 أشهر يبدأ بوسط البدن ثم مع إتمام الشهر السادس يصبح دورانًا دقيقاً من الظهر نحو البطن. الطفل يستطيع مع صرف النظر في أي وضع يوجد مسک لعبه من قريب فيمررها بين يديه، كما يمكنه مسک رجليه ووضعهما في فمه.

## الشهر التاسع

### الجلوس المائل

درجات النمو لم تعد الآن محصورة على الاستلقاء على الظهر أو البطن فقط. يكتشف الطفل الحركة الأولى نحو الأمام ويبدأ مع سن 7 أشهر زحفاً أو دوراناً (يكمل الدوران من الظهر نحو الظهر ويتحسن عند الشهر 8) التعرف على ما يدور حوله. محاولة أولى لإكتشاف الغرفة من الأعلى نلاحظها في السن بين 7-8 أشهر عندما يتحول الطفل من الاستلقاء المتمكن على جنبه والجلوس على جنبه إلى جلوس مائل ولا يستطيع الكلام على جلوس لمدة طويلة إلا في الشهر 9.

## الجبو

في هذا العمر يستطيع الطفل على 4 أرجل أن يغير حركته، هذا عكس ما كان يقوم به في سن 6 أشهر عندما كان يقدم ويؤخر بيته بطريقة متوازية هذا تغير لأن فاصبح يرفع يده أو ركبته من فوق اللحاف ويبدأ الجبو.

## 12 شهراً

### المشي المطلق

حتى يكتشف الغرفة أكثر يبدأ الطفل الحركة من فوق . يرتفع الطفل هنا على يديه ويحاول مستعيناً بالحائط أو أي قطعة أثاث فيرتكز واقفاً، وبعد فترة وجيزة يبدأ المشي بالجانب . يحتاج الطفل مدة حتى يفهم أن رجليه هي التي تحمل بدنـه وكلـما طـالت مـدة وقوـفـه كلـما تـحسـن تـحرـكـه مع قطـعـ الأـثـاثـ أو بـيـنـهـاـ .

عند عمر 12 شهر يستطيع 50% من الأطفال المشي بدون معين ولكن مع كثير من التعرّض والسقوط فيطلبون العون كلما سنت لهم الفرصة .

مع هذا التحرك وإكتشاف الغرفة يبدأ الطفل معرفة ذاته، تكوينها والانسجام مع ما حوله . المطلوب من الوالدين أن يراقبوا أولادهم بحذر شديد ، أن يشجعواهم بالتصفيق لهم مثلاً كلما نجحوا ، ثم محاولة التخفيف عليهم إذا سقطوا ولابد أن يتماسك الأولياء أنفسهم ولا يسرعوا المساعدة أولادهم إلا عندما تقتضي الحاجة .

هذا يحتاج وقتاً وقوة لكن صغيرنا سوف يشكـنـاـ وبـطـرـيقـهـ عنـ الـاعـتمـادـ عنـ نـفـسـهـ .

## مصلحة

### وعدم مصلحة المواد المهيا للاطفال

#### ماذا يحتاج طفلكم

فراش جيد، عربة، ما يحمل فيه عند السفر بالسيارة، وكرسي عالي، عندما يصبح قادراً على الجلوس مع العائلة حول المائدة ، لا أكثر. هناك في السوق الات كثيرة وهي في الحقيقة تضر ولا تنفع. قراتم في الصفحات السابقة درجات تكوين ابنكم :

على ظهره، على بطنه أو على جنبه بيدًا الطفل إكتشاف الجاذبية :يرفع راسه، يمسك الأشياء ، يدور يزحف يتنقل . يحبه، يمسك ويحاول الوقوف ثم يمشي . حركته تتحسن ويصبح الألات لا يجب أن تحجب عنه هذه الاكتشافات . الأجرد بنا مراقبة ابنتنا ملطفته ، تشجيعه ومشاركته فرحته كلما تعلم شيء جديد .

#### بعض الألات من قريب . مثل

#### كرسي خاص بالسيارة:

في السيارة يجب أن يكون الأطفال مهما كان عمرهم محميين، ولهذا الصدد توجد في السوق كراسى حسنة، ولكننا نلاحظ جلوس بعض الأطفال لمدة طويلة في هذا الكرسي كما هو شأن الكرسي المترافق هنا أيضاً يحرم الصغار من الحركة لهذا الكرسي يستعمل للسفر فقط .

#### الكرسي المترافق:

ضهر الكرسي معوج وهو لا يحمي الطفل وبعد وقت قصير يميل الصغير فيه، فيكون سبباً في إعوجاج العمود الفقري، والخطر عندما يكون عند الطفل جهة محبنة هذا يصبح أقوى في الكرسي. زاوية النظر تحدد والحركة تقل.

#### ما يساعد على حمل الطفل:

الحزام الحامل للطفل يسهل الحركة بالأطفال ولكنه يجب أن يكون الحزام تابع لعمر الصغير، أن يحكم ربطه وان يكون الراس والعمود الفقري معدلة.

الحمل بهذه الطريقة على بطن الام أو الأب يلزم الطفل أن يكون في وضعية مستقيمة وهذا في عمر مبكر ما يصبح خطراً على العمود الفقري إذا أكثروا من حمله بهذه الطريقة، كما هناك خطر على العمود الفقري لمن يحمل طفله بهذه النوعية

#### بابي هيسة(السروال القماشى المعلق)

كثير من الأطفال يجلسون في هذا السروال القماشى عند بلوغ سن 6 أشهر أو حتى قبل، في وضع مستقيم أو غير مستقيم يضرب الطفل برجليه في الأرض وينط هنا وهناك ما يسبب إعوجاج الساق نحو الأمام كما يقصر عضد مؤخرة الرجل ما يحمل الطفل فيما بعد على المشي على أطراف أصابعه.

#### المشاي:

كثيراً ما يدخل الوالدين بالمشاي ويحسبون أن طفلاً سوف يصبح قادراً على المشي في أسرع وقت، وهذا خطير كبير، في سن يكون الطفل قادر على الحبو التسلق في الأشياء ، المشي جانباً، يأتي المشاي... فيحبس الطفل ويحول في البيت فلا يلمس الأرض إلا بطرف أصابعه ويفقد مثلاً القفز ، تحويل الوجهة والتوازن. هذا النوع من الألات يجب منعه لما يسببون في كل سنة من مصائب.

رئيس جمعية العمل لاطباء الأطفال والشباب. **Hartmann-W** كلام الدكتور

#### الكرسي المرتفع:

عندما يكون الطفل قادر على الجلوس متمكناً بيدًا زمان الكرسي المرتفع ولا ننسى أن نتحقق أن الكرسي لا ينقلب إلا الخلف - الصغير يستعمل هذه الآلة ليتسلق فيمنع أن نترك الأطفال بدون حراسة، كما أن الكرسي يجب أن يكون مقاس الطفل ونستطيع وضع الرجلين على لوحة .

park قفص يسمى ببلارك

مصلحةه حماية الأطفال لمدة قصيرة، عند غياب انتظار الوالدين، ويمكن تعويضه بسرير مسکر الأجنب، أو بحرف عال نسد به فتحة الباب. ولما يصبح الطفل قادر على المشي لا يجب وضعه في هذا القفص إلا للضرورة، وهذا تعلم التسلق يمنع بتاتاً وضع الطفل في هذا النوع من الالات، لأن الصغار يحبون التسلق وهذا يكون خطر السقوط.

#### الحذاء

لا يجب علينا شراء الحذاء الأول حتى يكون الطفل يستطيع المشي فتكون حركة الساق في الحذاء لينة الأحذية ليست لتعليم المشي ولكنها تحمي الرجل ولهذا لا بد من اختيار الحذاء الجيد صغيراً كان الطفل أو كبيراً

لماذا يحتاج الرضيع النوم على البطن على البطن يكون طفلكم نشيط ويقط عضلات البطن الظهر الكتفين والأيدي تكون أقوى ، كما يتدرّب على الاعتماد على يديه ومرافقه وهذا مهم جداً حتى يبقى البدن مستقيماً كما يتدرّب على الاعتدال وهذا من جهته مهم جداً لبقية مراحل النمو .

من جهة أخرى نلاحظ أن رأس الأطفال الذين ينامون على أكثر من جهة أقل إعوجاجاً منه عند غيرهم الذين لا ينامون إلا على ظهرهم كما يكون العظم في مستوى الحوض أحسن وأقوى كلما نام الأطفال على البطن لرفع راسه

عندما تتعرضون إلى إحدى هذه الحالات اتصلوا بطبيب الأطفال - طفلكم لا يحب النوم إلا على جهة معينة وطريقة استلقائه معوجة .

- رأس طفلكم ينمو معوجاً.
- طفلكم له مشاكل عند الشرب.
- طفلكم كثيراً ما تكون يداه مقبوضة.
- طفلكم له 6 أشهر ولا ينظر اليكم.
- ابنكم عنده 4 أشهر ولا يستطيع رفع راسه عندما يكون مستلق على بطنه.
- ابنكم وصل إلى عمر 16 أسبوع ولم يتبرّس .
- ابنكم عنده 6 أشهر ولا يمد يده لمسك الأشياء.
- طفلكم عنده 7 أشهر ولا يستطيع الدوران من بطنه نحو ضهره.
- طفلكم عنده سنة ولا يستطيع الحبو

الدكتور ،دكتور ثيودور هيلبروج

Prof. Dr. Dr. Theodor Hellbrügge

---

Große Daten übertragen? [Ganz einfach - mit dem Messenger!](#)

---

Windows 7 - [jetzt entdecken!](#)